

最高の安全と

人手不足の解消

楽するパネル

ラクスル・パネル

ゲート工業株式会社

URL <http://www.gatekogyo.co.jp>

Mail info@gatekogyo.co.jp

製造元

販売・リース取扱

 何よりも、信頼性を追求！
ゲート工業株式会社

※改良（改善）のため、仕様が予告無く変更になる場合がございます

2017.11

業界初! 3000×900で

特許申請中!

9.4 kg

超エコ
環境に優しい

超早い
素早く取付

超簡単
簡単な施工

超軽量
驚異的な軽さ

超美景
美しい外観

超安全
危険回避



国立競技場



靖国神社



アルミとポリプロピレンの融合による新たな可能性

従来重量比約70%の削減。業界初!超軽量化が新たな可能性を生み出します。

◎業界初! 3000×900mmで9.4kg

軽量化と幅広を実現

従来の万能板では巾が500mmで15kg以上でしたが、900mm巾で9.4kgと超軽量化を実現しました。

新素材の導入



アルミ枠とポリプロピレンの使用で、安全性と耐久性が増し、大幅なメンテナンスコストの軽減を実現しました。



◎傾斜地にも!

斜め施工を可能に


斜め兼用のVフック (実用新案取得) を使用することで単管が斜めでも簡単に施工出来ます。



◎幅広サイズをラインナップ!

単管下地が自由に

調整パネルを使わず、900・500巾を組み合わせることで単管下地を気にせず安易に取り付けが可能です。




◎環境にやさしいリサイクル製品で、防音効果も向上した新パネル

環境にやさしい

単純組立構造で分解が簡単で産業廃棄物になりません。さらに、防音効果を検証。

◎防音効果



◎軽量化による大幅なコストダウンが実現!


運送コストの軽減

重量が約1/3なので運送コスト、現場配置コストが半分以下に。しかもパレットを必要としないので管理コストも大幅な軽減が図れます。



パレットなしでラクラク運べます。

大幅なコストパフォーマンスを実現します。



施工費	人件費	50%以上削減
運送費	パレット・輸送費	50%以上削減
管理費	人件・設備・メンテナンス費	50%以上削減

◎従来品とのコスト比較

美観を重視!インクジェットシート

簡単

再はく離で
メンテナンスが簡単!

エコ

ポリオレフィン系素材、
エコシート!

サイズ

大きさ、デザイン
限りなく自由!

コスト

デザイン、施工、
剥がしまで一括受注!


種類

短期から長期使用まで
豊富なシート類!



*ボードサイズで自在な広告を

■タイル調模様で環境や、やさしさなど様々な演出を可能にしました。



*大きなサイズでイメージアップ

■巨大広告で、強いイメージをより具体的に演出する事が可能です。



*自社既製品をデザイン

■会社のイメージアップや広告の統一性と経費節減が可能です。




シートの種類	基本的な特徴 及び 用途
標準シート	●耐光性・画像再現力に優れ、屋外サインの幅広い用途に適したグラフィックスメディア
エコシート	●ポリオレフィン系素材(エコ対応)製品 剥がす事が容易で剥がした後に粘着材が残りにくい
再剥離シート	●耐光性・画像再現力に優れ、屋外サインの幅広い用途に適したグラフィックスメディア ●剥がす事が容易で剥がした後に粘着材が残りにくい

豊富なバリエーションと、自由な組み合わせができるラクスルパネル。

◎ラクスルパネル

面材：ポリプロピレン



■ラクスルパネル

高さmm	巾mm	重量(約)kg	品番
2,010	500	4.6	PF-3B-P2050
2,010	900	6.5	PF-3B-P2090
3,000	500	6.6	PF-3B-P3050
3,000	900	9.4	PF-3B-P3090




現場施工例 (φ48.6 単管)



現場施工例 (一側足場)



Vフック (φ48.6単管用)



Vフック (一側足場用)

その他 取付け部品一覧


〈実用新案 NO.3110719〉



■ Vフック
品番：PFB-K-V100
重量：約80g



■ Vフック(斜め兼用)
品番：PFB-K-VK100
重量：約130g



■ 調整パネル止め金具
品番：PFB-K-C100
重量：約350g



■ ドア止め金具
品番：PFB-K-D1
重量：約130g



■ オプション巾木
サイズは自在にカットできます。



■アルミくぐり戸

高さmm	巾mm	重量(約)kg	品番
1,040	730	7.0	AD-S10
1,960	730	17.0	AD-S20
3,000	730	24.0	AD-W30



■ドアパネル

高さmm	巾mm	重量(約)kg	品番
2,010	500	5.5	PF-3B-D2050
3,000	500	7.7	PF-3B-D3050



■調整パネル

高さmm	巾mm	重量(約)kg	品番
2,010	500	3.1	PF-3B-T2050
3,000	500	4.6	PF-3B-T3050




■メッシュパネル

高さmm	巾mm	重量(約)kg	品番
2,010	500	6.0	PF-3B-M2050
3,000	500	8.7	PF-3B-M3050




■クリアパネル

高さmm	巾mm	重量(約)kg	品番
2,010	500	6.4	PF-3B-A2050
3,000	500	9.3	PF-3B-A3050



■コーナーパネル

高さmm	巾mm	重量(約)kg	品番
2,010	1,000	8.7	PF-3B-CP20100
3,000	1,000	12.7	PF-3B-CP30100



■メッシュコーナーパネル

高さmm	巾mm	重量(約)kg	品番
2,010	1,000	11.5	PF-3B-CM20100
3,000	1,000	16.9	PF-3B-CM30100




■クリアコーナーパネル


高さmm	巾mm	重量(約)kg	品番
2,010	1,000	12.3	PF-3B-CA20100
3,000	1,000	18.1	PF-3B-CA30100

簡単施工であらゆる現場状況に対応した、ラクスルパネル。


施工断面図



金具取付図



標準正面図



標準単管施行図

